

## MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº		ASSUNTO	
-------------	--	---------	--

### UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

NOME DA UNIDADE	
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	

### PLANILHA DE PREÇOS COM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	12	unid.	Monitoramento - Arquivo Geral TRT	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
2	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - Arquivo Geral TRT	*	*	*	500,00	*	*	525,00	*	*	*	*	*	<b>512,50</b>	17,68	0,034	<b>512,50</b>
3	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - Arquivo Geral TRT	*	*	*	500,00	*	350,00	*	256,54	*	*	*	*	<b>368,85</b>	122,82	0,333	<b>1.475,40</b>
4	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - Arquivo Geral TRT	*	*	*	500,00	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>500,00</b>	0,00	0,000	<b>500,00</b>
5	12	unid.	Monitoramento - Fórum Trabalhista de Dourados	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
6	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - Fórum Trabalhista de Dourados	*	*	*	700,00	700,00	950,00	*	*	*	*	*	*	<b>783,33</b>	144,34	0,184	<b>783,33</b>
7	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - Fórum Trabalhista de Dourados	*	*	*	*	*	630,00	*	475,09	*	*	*	*	<b>552,55</b>	109,54	0,198	<b>2.210,20</b>
8	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - Fórum Trabalhista de Dourados	*	*	*	700,00	700,00	*	*	475,09	*	*	*	*	<b>625,03</b>	129,85	0,208	<b>625,03</b>
9	12	unid.	Monitoramento - Fórum Trabalhista de Três Lagoas	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
10	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - Fórum Trabalhista de Três Lagoas	*	*	*	750,00	700,00	*	775,00	*	*	*	*	*	<b>741,67</b>	38,19	0,051	<b>741,67</b>
11	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - Fórum Trabalhista de Três Lagoas	*	*	*	*	*	500,00	*	475,09	*	*	*	*	<b>487,55</b>	17,61	0,036	<b>1.950,20</b>
12	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - Fórum Trabalhista de Três Lagoas	*	*	*	750,00	700,00	*	*	475,09	*	*	*	*	<b>641,70</b>	146,44	0,228	<b>641,70</b>

13	12	unid.	Monitoramento - VT Amambai	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
14	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Amambai	*	*	*	*	700,00	*	*	847,58	*	*	*	*	<b>773,79</b>	104,35	0,135	<b>773,79</b>
15	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Amambai	*	*	*	*	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>700,00</b>	0,00	0,000	<b>2.800,00</b>
16	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Amambai	*	*	*	900,00	700,00	850,00	*	857,58	*	529,74	*	*	<b>767,46</b>	152,94	0,199	<b>767,46</b>
17	12	unid.	Monitoramento - VT Aquidauana	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
18	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Aquidauana	*	*	*	700,00	700,00	*	725,00	*	*	*	*	*	<b>708,33</b>	14,43	0,020	<b>708,33</b>
19	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Aquidauana	*	*	*	*	*	500,00	*	475,09	*	*	*	*	<b>487,55</b>	17,61	0,036	<b>1.950,20</b>
20	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Aquidauana	*	*	*	700,00	700,00	*	*	475,09	*	*	*	*	<b>625,03</b>	129,85	0,208	<b>625,03</b>
21	12	unid.	Monitoramento - VT de Bataguassu	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
22	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Bataguassu	*	*	*	*	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>700,00</b>	0,00	0,000	<b>700,00</b>
23	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Bataguassu	*	*	*	*	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>700,00</b>	0,00	0,000	<b>2.800,00</b>
24	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Bataguassu	*	*	*	900,00	700,00	750,00	*	847,58	*	529,74	*	*	<b>745,46</b>	143,99	0,193	<b>745,46</b>
25	12	unid.	Monitoramento - VT Cassilândia	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
26	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Cassilândia	*	*	*	*	700,00	*	*	847,58	*	*	*	*	<b>773,79</b>	104,35	0,135	<b>773,79</b>
27	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Cassilândia	*	*	*	*	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>700,00</b>	0,00	0,000	<b>2.800,00</b>
28	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Cassilândia	*	*	*	900,00	700,00	850,00	*	847,58	*	529,74	*	*	<b>765,46</b>	151,53	0,198	<b>765,46</b>
29	12	unid.	Monitoramento - VT Corumbá	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
30	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Corumbá	*	*	*	*	700,00	*	775,00	*	*	*	*	*	<b>737,50</b>	53,03	0,072	<b>737,50</b>
31	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Corumbá	*	*	*	*	700,00	500,00	*	475,09	*	*	*	*	<b>558,36</b>	123,29	0,221	<b>2.233,44</b>
32	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Corumbá	*	*	*	*	700,00	*	*	475,09	*	*	*	*	<b>587,55</b>	159,04	0,271	<b>587,55</b>
33	12	unid.	Monitoramento - VT Coxim	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
34	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Coxim	*	*	*	700,00	700,00	*	650,00	*	*	*	*	*	<b>683,33</b>	28,87	0,042	<b>683,33</b>
35	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Coxim	*	*	*	700,00	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>700,00</b>	0,00	0,000	<b>2.800,00</b>
36	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Coxim	*	*	*	700,00	700,00	850,00	*	847,58	*	529,74	*	*	<b>725,46</b>	132,31	0,182	<b>725,46</b>
37	12	unid.	Monitoramento - VT Fatima do Sul	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
38	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Fatima do Sul	*	*	*	800,00	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>750,00</b>	70,71	0,094	<b>750,00</b>
39	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Fatima do Sul	*	*	*	*	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>700,00</b>	0,00	0,000	<b>2.800,00</b>
40	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Fatima do Sul	*	*	*	800,00	700,00	850,00	*	847,58	*	529,74	*	*	<b>745,46</b>	135,03	0,181	<b>745,46</b>
41	12	unid.	Monitoramento - VT Jardim	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>
42	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Jardim	*	*	*	750,00	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>725,00</b>	35,36	0,049	<b>725,00</b>
43	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Jardim	*	*	*	750,00	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>725,00</b>	35,36	0,049	<b>2.900,00</b>
44	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Jardim	*	*	*	750,00	700,00	850,00	*	847,58	*	529,74	*	*	<b>735,46</b>	131,80	0,179	<b>735,46</b>
45	12	unid.	Monitoramento - VT Mundo Novo	*	*	*	780,00	*	*	*	572,48	*	*	*	*	<b>676,24</b>	146,74	0,217	<b>8.114,88</b>

46	1	unid.	Chamada Técnica Inicial - VT Mundo Novo	*	*	*	*	700,00	*	*	847,58	*	*	*	*	<b>773,79</b>	104,35	0,135	<b>773,79</b>
47	4	unid.	Chamada Técnica Corretiva - VT Mundo Novo	*	*	*	*	700,00	*	*	*	*	*	*	*	<b>700,00</b>	0,00	0,000	<b>2.800,00</b>
48	1	unid.	Chamada Técnica Preventiva - VT Mundo Novo	*	*	*	900,00	700,00	850,00	*	847,58	*	529,74	*	*	<b>765,46</b>	151,53	0,198	<b>765,46</b>
49	0	unid.	Produto ou Serviço	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>0,00</b>	0,00	0,000	<b>0,00</b>
50	0	unid.	Produto ou Serviço	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>0,00</b>	0,00	0,000	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA</b>																	<b>143.790,56</b>		

**MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS**

PROCESSO Nº		ASSUNTO	Materialis para monitoramento
-------------	--	---------	-------------------------------

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA</b>	
NOME DA UNIDADE	
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	

**PLANILHA DE PREÇOS COM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO**

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	FORNECEDOR 4	FORNECEDOR 5	FORNECEDOR 6	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	46	unid.	Bateria de chumbo selada 12v 7A	87,87	90,95	88,95	*	*	*	*	*	*	95,00	*	90,00	87,02	*	*	89,96	2,84	0,032	4.138,16
2	23	unid.	Central alarme com teclado	413,19	403,70	375,91	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	397,60	19,37	0,049	9.144,80
3	23	unid.	Central de Cerca Elétrica	257,57	251,20	280,17	*	*	*	*	*	*	*	*	*	368,66	*	*	289,40	54,29	0,188	6.656,20
4	0	unid.	Módulo de entrada e saída de alarmes	117,57	117,70	143,44	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	126,24	14,90	0,118	0,00
5	23	unid.	Expansor de zonas monitoráveis	194,89	201,23	225,95	*	*	*	*	*	*	205,00	*	*	*	*	*	206,77	13,45	0,065	4.755,71
6	23	unid.	Modulo GPRS e ethernet	385,51	384,89	387,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	364,12	*	*	380,38	10,87	0,029	8.748,74
7	4	unid.	Teclado - Tensão de alimentação 9V até 16V Consumo 100 mA	203,79	190,94	174,03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	189,59	14,92	0,079	758,36
8	1	unid.	Módulo de comunicação sem fio com a central de alarme	122,17	125,73	127,60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	125,17	2,76	0,022	125,17
9	7	unid.	Controle remoto com bateria	19,75	19,34	18,56	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19,21	0,60	0,031	134,47
10	27	unid.	Conector P4 elet. macho com borne	2,37	3,03	2,64	*	*	*	*	*	*	2,70	2,38	2,80	2,43	*	*	2,62	0,25	0,094	70,74
11	70	unid.	Conversor de Video Tipo Balun	43,99	38,18	33,00	*	*	*	*	*	*	33,90	*	35,00	*	*	*	36,81	4,46	0,121	2.576,70
12	11	unid.	fonte 12v 10A colmeia estabilizada	87,89	82,50	73,92	*	*	*	*	*	*	83,10	70,82	*	72,82	*	*	78,51	6,89	0,088	863,61
13	41	unid.	Sensor de presença Passivo IVP	169,72	165,01	164,89	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	166,54	2,75	0,017	6.828,14
14	14	unid.	Sensor sensor ativo IVA	234,17	229,80	227,23	*	*	*	*	*	*	223,89	*	*	*	*	*	228,77	4,34	0,019	3.202,78
15	14	unid.	Sensor magnético	48,60	48,40	47,30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48,10	0,70	0,015	673,40
16	7	unid.	Sensor Infravermelho Passivo sem fio	119,59	117,99	106,51	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	114,70	7,13	0,062	802,90
17	7	unid.	Sensor magnético de abertura de porta e janela sem fio com bateria inclusa.	35,85	39,80	35,20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,95	2,49	0,067	258,65

18	1100	mt	fio de aço 0,90mm	0,31	0,30	0,29	*	*	*	*	*	*	0,31	*	*	0,60	*	*	<b>0,36</b>	0,13	0,367	<b>396,00</b>
19	100	unid.	haste barra chata 1 metro 6 isoladores	11,00	11,20	14,30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,13	*	*	<b>12,16</b>	1,51	0,124	<b>1.216,00</b>
20	67	unid.	haste cantoneira 1 metro 12 isoladores	13,84	14,27	16,06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,56	*	*	<b>14,68</b>	0,97	0,066	<b>983,56</b>
21	14	unid.	haste estrela 1metro com 6 isoladores	5,43	6,35	6,11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,06	*	*	<b>5,99</b>	0,39	0,065	<b>83,86</b>
22	134	unid.	isolador branco grosso	0,77	0,45	0,58	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,60	*	*	<b>0,60</b>	0,13	0,218	<b>80,40</b>
23	335	unid.	Placa de alerta para cerca elétrica	1,76	1,62	1,76	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,22	*	*	<b>1,59</b>	0,26	0,162	<b>532,65</b>
24	7	unid.	sirene piezo branca DNI	26,52	31,13	27,06	*	*	*	*	*	*	30,00	*	*	*	*	*	<b>28,68</b>	2,24	0,078	<b>200,76</b>
25	335	mt	cabo dois pares 4x50	0,92	1,10	1,09	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,96	*	*	<b>1,02</b>	0,09	0,087	<b>341,70</b>
26	500	mt	cabo utp 4 pares CAT5E	0,61	0,59	0,54	*	*	*	*	*	*	0,66	*	*	1,09	*	*	<b>0,70</b>	0,22	0,320	<b>350,00</b>
27	7	mt	Fita dupla face	4,81	5,49	4,40	*	*	*	*	*	*	6,51	4,99	4,33	*	*	*	<b>5,09</b>	0,82	0,160	<b>35,63</b>
28	67	unid.	abraçadeira tipo D	0,67	0,80	0,62	*	*	*	*	*	*	0,57	0,60	0,64	0,61	*	*	<b>0,64</b>	0,08	0,120	<b>42,88</b>
29	67	unid.	Unidut ¾	1,52	1,75	2,07	*	*	*	*	*	*	1,56	1,75	*	*	*	*	<b>1,73</b>	0,22	0,126	<b>115,91</b>
30	270	unid.	Bucha 6mm para parede	0,02	0,02	0,02	*	*	*	*	*	*	0,06	0,02	0,04	*	*	*	<b>0,03</b>	0,02	0,550	<b>8,10</b>
31	270	unid.	Parafuso 6mm parede	0,28	*	0,29	0,50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>0,36</b>	0,13	0,348	<b>97,20</b>
32	21	unid.	Canaleta PVC 20mmx10mmx2m	*	*	12,97	*	*	*	*	*	*	10,20	11,00	*	*	*	*	<b>11,39</b>	1,43	0,125	<b>239,19</b>
33	134	mt	Conduite corrugado ¾, preto antichama	0,83	0,83	0,83	*	*	*	*	*	*	0,87	*	*	*	*	*	<b>0,84</b>	0,02	0,022	<b>112,56</b>
34	29	mt	Eletroduto PVC ¾	6,16	4,43	6,23	*	*	*	*	*	*	4,11	4,34	*	*	*	*	<b>5,05</b>	1,05	0,207	<b>146,45</b>
35	14	unid.	Curva PVC ¾	2,64	3,32	3,07	*	*	*	*	*	*	3,01	2,20	2,60	*	*	*	<b>2,81</b>	0,40	0,144	<b>39,34</b>
36	17	unid.	Caixa Box pvc 2x4 com 4 saidas, com tampa.	1,44	1,33	2,19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>1,65</b>	0,47	0,283	<b>28,05</b>
<b>DESPESA TOTAL ESTIMADA</b>																				<b>54.788,77</b>		